



## cyber® kit line small – cyber® kit line large: servomotori frameless standard per tutte le applicazioni

**Minore ingombro e massa ridotta, maggiore densità di potenza e di coppia, disponibilità di più varianti ottimizzate per l'applicazione, grazie alla grande modularità.**

***Motori standardizzati, progettati per l'integrazione diretta nella macchina, che offrono molteplici opzioni tecniche per soluzioni personalizzate, ad esempio, su linee di imballaggio, nella robotica collaborativa e industriale, macchine tessili o in macchine utensili, assemblatrici e di produzione.***

WITTENSTEIN cyber motor, la divisione del Gruppo che sviluppa e produce micromotori, elettronica e sistemi di trasmissione completi anche per condizioni ambientali estreme, propone a Ipack-Ima 2022 una nuova serie di motori frameless.

Si tratta di cyber® kit line, motori senza carcassa – formati solo da rotore e statore o, eventualmente, corredati di encoder di retroazione e sensori – che danno molti vantaggi. Tra i maggiori troviamo **alta flessibilità di progettazione**, grazie all'eliminazione di carcassa e cuscinetto, **minore ingombro e massa ridotta**, maggiore densità di potenza e di coppia, disponibilità di più varianti ottimizzate per l'applicazione e grande modularità.

### **Motori ottimizzati per la massima densità di coppia continuativa**

Una maggiore densità di potenza nel motore aumenta performance e compattezza del sistema di azionamento e della macchina. Per questo motivo WITTENSTEIN cyber motor ha investito nello studio e nella produzione dello **statore**, costituito da **24 singole cave** unite a formare un anello, permettendo un alto fattore di riempimento del rame. Una configurazione che contribuisce in modo significativo a **ridurre al minimo la coppia di cogging**, ma soprattutto consente di raggiungere **valori di coppia nominali superiori di oltre il 10%** rispetto a quelli di altri motori comparabili sul mercato. Una vera rivoluzione per

Maggio 2022

Con circa 2.800 collaboratori in tutto il mondo WITTENSTEIN SE è sinonimo di innovazione, precisione ed eccellenza nelle trasmissioni meccatroniche. Sei divisioni sviluppano e commercializzano riduttori a gioco ridotto, attuatori, servoezionamenti, sistemi lineari a pignone e cremagliera, micromotori, componenti per le nanotecnologie e l'industria 4.0.



La gamma di servomotori cyber®  
kit line small di WITTENSTEIN  
cyber motor

WITTENSTEIN S.P.A.

Via G. Carducci, 125  
20099 Sesto San Giovanni

**Contatto: Alessandra Suriano**  
Responsabile Stampa  
Tel. +39 02 241357-24  
Fax +39 02 70046239  
alessandra.suriano@wittenstein.it  
[www.wittenstein.it](http://www.wittenstein.it)



molte applicazioni. Al contempo, grazie a una **migliore dissipazione della temperatura**, lo speciale incapsulamento dello statore assicura l'idoneità per ambienti industriali, l'affidabilità e la durata richieste per i motori. Grazie al momento di inerzia ottimizzato, assenza di carcassa e cuscinetto, con velocità fino a 8.000 rpm, questi motori raggiungono valori di assoluto rilievo anche in termini di **dinamica** – vantaggio che si riflette, ad esempio, in un miglioramento dei tempi di ciclo della macchina.

### **Numerosi vantaggi grazie all'albero cavo di grandi dimensioni e ampia modularità**

I motori frameless cyber® kit line hanno un **albero cavo di grandi dimensioni** che garantisce una notevole semplificazione progettuale in assi robotizzati e altre applicazioni con spazi ridotti. Per esempio le utenze elettriche, pneumatiche, laser oppure le fibre guida per laser, elementi di presa o i collegamenti di sensori possono essere integrati con il minimo ingombro ottimizzando l'estetica del progetto.

Il **design user-friendly** non solo ne semplifica il posizionamento e l'installazione sulla macchina, ma permette un notevole risparmio di tempo e costi in caso di manutenzione. Inoltre, all'interno dell'albero cavo è possibile integrare un mandrino, riducendo ulteriormente gli ingombri in lunghezza.

La modularità di questa serie è senza eguali per motori di questo tipo. I **cyber® kit line small** sono disponibili in due taglie, con diametro esterno di 50 mm e 85 mm, ciascuna in tre diverse lunghezze (da 10 mm a 80 mm), due classi di **tensione** degli avvolgimenti (**60 V e 600 V**) e con albero cavo che va da 15 mm a 50 mm di diametro..

La gamma **cyber® kit line large**, invece, ha una classe di tensione di 600 V ed è disponibile in quattro taglie (290 – 360 – 420 – 530), con diametri dell'albero che vanno da 220 mm a 420 mm.

Inoltre, i **sensori di temperatura integrati** (PTC e PT1000) e i **sensori Hall opzionali** offrono svariate alternative per la connettività. Per un costruttore di robot, ad esempio, questo si traduce in massima flessibilità nella progettazione delle macchine. Se necessario, si possono usare motori della stessa serie configurati individualmente per uno specifico requisito cinematico. Per garantire il miglior dimensionamento possibile per ogni singolo progetto, WITTENSTEIN



**WITTENSTEIN S.P.A.**

Via G. Carducci, 125  
20099 Sesto San Giovanni

**Contatto: Alessandra Suriano**  
Responsabile Stampa  
Tel. +39 02 241357-24  
Fax +39 02 70046239  
alessandra.suriano@wittenstein.it  
[www.wittenstein.it](http://www.wittenstein.it)



cyber motor supporta il cliente in tutta la fase di selezione del motore più indicato in base alle prestazioni richieste e alle differenti condizioni ambientali e di installazione.

Altro vantaggio? Una serie standard tecnologicamente avanzata, ma perfettamente **in linea con i requisiti di economicità** in applicazioni e mercati sensibili al prezzo.

### Tensioni disponibili, opzioni encoder e compatibilità

La serie cyber® kit line è particolarmente indicata sia per la robotica collaborativa, che industriale e per svariati ambiti dell'ingegneria meccanica. La classe di tensione fino a 60 V è perfetta per applicazioni mobili e umanoidi (come cobot, robot di servizio o esoscheletri), mentre quella fino a 600 V per l'integrazione in macchine utensili, attuatori lineari, apparecchiature di prova e misura o in macchine speciali. Inoltre il cliente può scegliere se integrare un sensore Hall plug-and-play per il feedback di posizione e due diversi sensori di temperatura – PT1000 o PTC – per un controllo e monitoraggio esatto dei parametri della macchina.

Così i motori frameless possono essere collegati agli **azionamenti** di tutti i principali produttori, inclusi quelli della serie ultracompatto **simco® drive 2** di WITTENSTEIN cyber motor. Dotati di un'interfaccia multi-Ethernet per EtherCAT, PROFINET, EtherNET/IP CIP Sync e, in futuro, SERCOS III, questi servomotori offrono il vantaggio di poter optare liberamente tra diverse varianti di bus di campo e, di conseguenza, tra diversi sistemi di automazione utilizzando lo stesso hardware. Per la nuova generazione di simco® drive è prevista a breve anche una variante con CANopen.

L'esperienza e la competenza maturata negli anni da WCM con i motori frameless unite alla capacità di offrire servizi di consulenza e dimensionamento personalizzati garantiscono al cliente la massima sicurezza e l'ottimizzazione delle prestazioni, con la tranquillità di una semplice gestione di tutte le interfacce.

Per maggiori informazioni:

[cyber® kit line small – Servomotori frameless - WITTENSTEIN cyber motor](#)

[cyber® kit line large – Servomotori frameless - WITTENSTEIN cyber motor](#)



Ampliamento di gamma con i frameless cyber® kit line large, con gamma di tensione 600V



WITTENSTEIN S.P.A.

Via G. Carducci, 125  
20099 Sesto San Giovanni

**Contatto: Alessandra Suriano**  
Responsabile Stampa  
Tel. +39 02 241357-24  
Fax +39 02 70046239  
[alessandra.suriano@wittenstein.it](mailto:alessandra.suriano@wittenstein.it)  
[www.wittenstein.it](http://www.wittenstein.it)